

Läkemedel - Synonymlista

Utbytbart enligt Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att bedöma om läkemedel som innehåller samma aktiva substans är utbytbara vid receptexpedition. Vilka läkemedel som enligt Läkemedelsverket bedöms utbytbara hittas på FASS, www.fass.se. Utbytbarsinformationen hittas efter man sökt fram sitt läkemedel och klickat på ”utbytbara läkemedel”.



Utbytbart enligt denna lista

Utöver läkemedlen som är utbytbara enligt FASS har Läkemedelsenshetens farmaceuter bedömt nedanstående läkemedel som kliniskt likvärdiga och därmed utbytbara på regionens vårdenheter.

Att ta hänsyn till vid byte

Observera att hänsyn måste tas till beredningsform och styrka innan byte till annat läkemedel görs!

Detta måste kontrolleras för varje enskilt preparat så att det inte blir förväxlingar mellan t ex vanlig tablett och långverkande (depottablett). Observera även att hanteringen kan skilja mellan olika fabrikat – exempelvis spädning av antibiotika.

Vissa läkemedel är inte utbytbara vid alla indikationer, exempelvis är flera läkemedel inte utbytbara vid epilepsi. Detta framgår nedan. Enstaka patienter kan av olika skäl behöva få det preparat som de är vana vid, ex patienter med allergi mot vissa innehållsämnen. Vid tveksamhet kontaktas ansvarig läkare.

Godkännande att utföra byten enligt utbytesfunktionen i FASS och enligt detta dokument

För att sjuksköterska på vårdenheten ska få byta läkemedel enligt detta dokument utan läkarkonsultation krävs ett godkännande av respektive verksamhetschef, alternativt medicinskt ansvarig läkare. Inom kommunal hälso- och sjukvård fastställer Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska i vilken omfattning listan ska användas.

Genom min underskrift godkänner jag att synonymbyten sker enligt ovan inom nedanstående VO.

Synonymlistan gäller för
(verksamhetsområde):

Fastställt av (namn, titel, datum):

Substans	Beredningsform	Utbytbara läkemedel inom gruppen
Aciklovir	Infusion	Aciclovir 25 mg/ml (10 resp. 20 ml) Geavir 250 mg, 500 mg
Albumin	Infusion 50g/L, 200 g/L	Albumin Baxalta Albunorm Alburex (Upphandlat. Används i 1:a hand)
Amoxicillin	Pulver/granulat till oral suspension	Amoxicillin Amimox Imaxi
Aripiprazol	Munsönderfallande tablett	Abilify (munsönderfallande) Aripiprazol STADA (munsönderfallande)
Bensylpenicillin	Inj/infusion	Benzylopenicillin 1,2 g (Upphandlat. Används i 1:a hand) Bensylpenicillin 1 g
Citronsyra, vattenfri Magnesiumoxid	Pulver till oral lösning	CitraFleet (Upphandlat. Används i 1:a hand) Picoprep
Dexamfetamin	Kapsel hård	Elvanse Elvanse Vuxen
Fibrinogen, humant	Infusion	Fibryga (Upphandlat. Används i 1:a hand) Riastap
Gabapentin	Tablett 600mg, 800 mg Kapsel 100 mg, 300 mg, 400 mg	Gabapentin Neurontin Ej utbytbar vid epilepsi, kräver läkarordination Anivo Delarit
Ibuprofen	Oral suspension	Brufen oral suspension 20 mg/ml Ibuprofen oral suspension 20 mg/ml Ipren oral suspension 20 mg/ml
Kaliumklorid	Konc inf. 2 mmol/ml	Addex Kaliumklorid Addens Kaliumklorid Kaliumklorid Noridem (Upphandlat. Används i 1:a hand)
Koagulationsfaktor II, IX (human)	Infusion 500 IE, 1000 IE	Confidex Ocplex (Upphandlat. Används i 1:a hand)
Lamotrigin	Tablett	Lamictal Ej utbytbar vid epilepsi, kräver läkarordination Lamotrigin
Levetiracetam	Filmdragerad tablett	Keppra Ej utbytbar vid epilepsi, kräver läkarordination Levetiracetam
Levotyroxin	Tablett	Euthyrox Levaxin
Lidokain gel utan konserveringsmedel	Gel	Instillido gel 10x11 ml (Upphandlat. Används i 1:a hand) Xylocain gel 10x10 g
Pregabalin	Kapsel hård	Lyrica Ej utbytbar vid epilepsi, kräver läkarordination Pregabalin Brieke
Sotalol	Tablett	Sotacor Sotalol Mylan
Spårämnen till parenteral nutrition (vuxen)	Tillsats infusion	Nutryelt Addaven (Upphandlat. Används i 1:a hand)
Spårämnen till parenteral nutrition (barn)	Tillsats infusion	Junyelt Peditrace (Upphandlat. Används i 1:a hand)
Sulfametoxazol + trimetoprim	Oral lösning/oral suspension	Bactrim oral lösning Eusaprim oral suspension

Insulin

Utbytbarhet mellan olika direktverkande insulin, och mellan olika medellångverkande insulin anges nedan.

"Snabbverkande/direktverkande" måltidsinsulin De snabbverkande/direktverkande insulinerna är utbytbara med varandra, även om de inte har exakt samma molekyl eller effektduration.	Insulin Lispro, Insulin Aspart, Humalog, Novorapid, Apidra, Fiasp
"Medellångverkande" basinsulin (NPH) Humaninsulin som är blandat med Protamin. Måste rullas eller vändas innan injektion och är utbytbara med varandra.	Insulatard, Humulin NPH

Ögondroppar

All behandling av glaukom går ut på att sänka ögontrycket. Behandlingen är livslång och det är viktigt att ögondropparna tas regelbundet enligt ordination. Om en patient är utan ögondroppar ökar ögontrycket snabbt, vilket innebär risk för försämring av sjukdomen och blindhet.

Till följd av ovanstående är det viktigt att patientens glaukombehandling fortsätter utan avbrott under vårdtid på sjukhus. Om patienten inte har med egna ögondroppar vid sjukhusvistelse finns endospipetter i de sjukhusgemensamma förråden. Dessa används i enlighet med nedanstående dokument.

[Läkemedelshantering - Glaukomläkemedel i det sjukhusgemensamma läkemedelsförrådet Gävle](#)

[Läkemedelshantering-Glaukomläkemedel i det sjukhusgemensamma läkemedelsförrådet Hudiksvall](#)

[Läkemedelshantering - Glaukomläkemedel i det sjukhusgemensamma läkemedelsförrådet i Bollnäs](#)